Flex Lifting
a brand of AxA Group

Flessibilità, Innovazione e Sicurezza per il TUO Lavoro

GRU A SBALZO A COLONNA FISSA GRANDE PORTATA

Una completa gamma di gru contrappesate a trazione manuale, **con portata massima fino a 1000 Kg e sbalzo libero fino a 2000 mm**. Azionamento con pompa a mano o elettrico regolabile.
Rappresentano la soluzione più economica e flessibile per sollevare e trasportare carichi nelle più svariate applicazioni (attrezzaggio centri di lavoro e macchine utensili, alimentazione linee, operazioni di montaggio, movimentazione merci). Grazie agli ingombri minimi frontali di soli 800mm sono facilmente manovrabili anche a pieno carico e sono movimentabili senza sforzo in corsie e spazi ristretti.
Tutti i componenti sono made in Italy per garantire la massima qualità costruttiva e l'assenza di difetti.

L'impianto idraulico è dotato di Valvola di blocco che impedisce la caduta del carico in caso di rottura accidentale dei tubi e di Valvola di massima che impedisce il sovraccarico della gru.

Timone di guida con molla a gas e doppie ruote Ø 200 mm con cuscinetti a sfere e sistema frenante; 2 ruote anteriori fisse Ø 250 mm con cuscinetti per rendere agevole lo spostamento.

Il telaio è in acciaio verniciato a fuoco ed è dotato alla base di 2 utili supporti forklift (per sollevare e trasportare per lunghi tragitti la gru in completa sicurezza). Il gancio è girevole 360 °.

CERTIFICAZIONE E CONFORMITA' ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO



Flexlifting è un brand di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italy Tel +39 0542673434
email: info@flexlifting.com website: www.flexlifting.com

GZ1000B

PORTATA 1000 KG
GRU CONTRAPPESATA SALITA E DISCESA ELETTRICA
A SINGOLA VELOCITA' NON REGOLABILE

Dati tecnici	UM	GZ1000B
Peso	[kg]	1190
Portata max	[kg]	1000
Pressione max	[bar]	160
Capacità serbatoio	[Litri]	3
Corsa cilindro	[mm]	550

PORTATA E SBALZI CON SFILO STANDARD (DOTAZIONE DI SERIE)		
POS.	Lunghezza	Portata GZ1000B
	[mm]	[kg]
1	650	1000
2	850	835
3	1050	670
4	1250	500

PORTATA E SBALZI CON SFILO PROLUNGA (OPTIONAL)		
POS.	Lunghezza	Portata GZ1000B
	[mm]	[kg]
1	1400	450
2	1600	390
3	1800	325
4	2000	275

Nr 1 Batteria	[V]	12
	[A]	80
Caricabatteria	[V]	220
	[A]	12

La GZ1000B è equipaggiata con pulsantiera pensile per la salita e la discesa elettrica a singola velocità.
Pulsante arresto emergenza.
Caricabatteria ad alta frequenza integrato. Indicatore livello di carica.
Batteria 12V 80A.
Il braccio è estensibile in 4 posizioni ed è disponibile un accessorio (optional) prolunga che permette di aumentare lo sbalzo fino ad una lunghezza di 2000 mm.

Flexlifting è un brand di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italy Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com website: www.flexlifting.com

GZ1000B

DISEGNI TECNICI, DIMENSIONI, SBALZI E PORTATE

Consigliata per operazioni di sollevamento
che non richiedano estrema precisione nella fase di discesa

SFILO STANDARD DI SERIE





Indicata per operazioni di sollevamento in ambito logistico

Flexlifting è un brand di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italy Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com website: www.flexlifting.com