

GRÚA GZ1000BP

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG




GRÚA CONTRAPESADA ELEVACIÓN ELÉCTRICA NO AJUSTABLE Y DESCENSO A VELOCIDAD AJUSTABLE Y PROPORCIONAL CON ESTACIÓN COLGANTE



Modelo		GZ1000BP
Tracción		Manual
Rotación		Sin giro
Elevación		Eléctrica – Botonera colgante
Descenso		Eléctrico – Botonera colgante
Extensión		Manual - bloqueable en 4 posiciones
Ancho	mm/inch.	800 / 31
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZF_MBP	Kg / lbs.	450 / 992 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1190 / 2623
Tipo de batería		Batería AGM hermética
Batería	pzs	1
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-


GRÚA GZ1000BP

DIMENSIONES PRINCIPALES




GRÚA GZ1000BP

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR



GRÚA GZ1000BP


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	650 / 25	1000 / 2204
2	850 / 33	835 / 1840
3	1050 / 41	670 / 1477
4	1250 / 49	500 / 1102

GRÚA GZ1000BP

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZF_MBP



POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1400 / 55	450 / 992
2	1600 / 63	390 / 859
3	1800 / 70	325 / 716
4	2000 / 78	275 / 606