

GRÚA GZ1000BSE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG




GRÚA CONTRAPESADA CON ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO ELÉCTRICO
MEDIANTE PALANCAS DE CONTROL DE 4 FUNCIONES A VELOCIDAD AJUSTABLE



Modelo		GZ1000BSE
Tracción		Manual
Rotación		Sin giro
Elevación		Eléctrica – palanca de control
Descenso		Eléctrico – palanca de control
Extensión		Eléctrica – palanca de control
Ancho	mm/inch.	800 / 31
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZF_SE	Kg / lbs.	200 / 440 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1195 / 2634
Tipo de batería		Batería AGM hermética
Batería	pzs	1
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-


GRÚA GZ1000BSE

DIMENSIONES PRINCIPALES




GRÚA GZ1000BSE

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR



GRÚA GZ1000BSE

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



GRÚA GZ1000BSE

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZF_SE

