

GRÚA 01B2SE_1000

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 200 KG




GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA CON ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO
ELÉCTRICOS MEDIANTE PALANCAS DE CONTROL 4 FUNCIONES A VELOCIDAD REGULABLE



Modelo		01B2SE_1000
Tracción		Manual
Rotación		360° manual - sistema de rotación equipado con rodamientos
Elevación		Eléctrica – palanca de control
Descenso		Eléctrico – palanca de control
Extensión		Eléctrica – palanca de control
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	780 / 30
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1040 / 41
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	200 / 440 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG_SE	Kg / lbs.	40 / 88 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	480 / 1058
Tipo de batería		Batería AGM hermética
Batería	pcs	1
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-


GRÚA 01B2SE_1000

DIMENSIONES PRINCIPALES




GRÚA 01B2SE_1000

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR




GRÚA 01B2SE_1000

DIMENSIONES PRINCIPALES



GRÚA 01B2SE_1000

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



GRÚA 01B2SE_1000

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG_SE

