

## GRUE 01B2SER\_1000

**CAPACITÉ 200 KG**

**GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE**




**ELÉVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE  
AVEC TÉLÉCOMMANDE**



| Modèle                                     |           | 01B2SER_1000                                        |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Déplacement                                |           | Manuel                                              |
| Rotation                                   |           | 360° manuelle - système de rotation avec roulements |
| Elévation                                  |           | Électrique avec télécommande                        |
| Descente                                   |           | Électrique avec télécommande                        |
| Extension du bras                          |           | Électrique avec télécommande                        |
| Largeur                                    | mm/in.    | 780 / 30                                            |
| Largeur avec bras tourné à 90°             | mm/in.    | 1040 / 41                                           |
| Capacité maximale avec bras standard       | Kg / lbs. | 200 / 440 * voir le tableau de charge               |
| Capacité maximale avec extension PZG_SE    | Kg / lbs. | 40 / 88 * voir le tableau de charge                 |
| Poids de la grue (contrepoids inclus)      | Kg / lbs. | 480 / 1058                                          |
| Type de batterie standard                  |           | Batterie étanche AGM                                |
| Batteries                                  | pcs       | 1                                                   |
| Tension de la batterie / capacité nominale | V / Ah    | 12 / 120                                            |
| Moteur de levage                           | W         | -                                                   |
| Moteur de traction                         | W         | -                                                   |


## GRUE 01B2SER\_1000

### DIMENSIONS PRINCIPALES




## GRUE 01B2SER\_1000

### DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD




## GRUE 01B2SER\_1000

### DIMENSIONS PRINCIPALES



## GRUE 01B2SER\_1000

### TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD



## GRUE 01B2SER\_1000

### TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION MÉCANIQUE OPTIONNELLE PZG\_SE

