

GRÚA FLEX F3000

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 3000 KG


GRÚA CONTRAPESADA MOTORIZADA CON BRAZO SIN GIRO Y TRIPLE PLUMA TELESCÓPICA
ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO ELÉCTRICOS CON MANDO A DISTANCIA CON JOYSTICK
VELOCIDAD AJUSTABLE



Model		OMNIA 2TR
Tracción		Eléctrica
Rotación		Sin giro
Elevación		Eléctrica – mando a distancia
Descenso		Eléctrico – mando a distancia
Extensión		Eléctrica – mando a distancia
Ancho	mm/inch.	976 / 39
Máxima capacidad	Kg / lbs.	3000 / 6614 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	3600 / 7936
Tipo de batería		baterías AGM herméticas
Batería	pzs	4
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 400
Motor de elevación sin escobillas con control por inversor	W	2500
Motor de tracción sin escobillas con control por inversor	W	900

GRÚA FLEX F3000

DIMENSIONES PRINCIPALES



GRÚA FLEX F3000

TABLA DE CARGA

